



## FICHE DE DEMANDES D'ANALYSES

NOM DU CLIENT :

DATE DE RECEPTION DES ECHANTILLONS :

ADRESSE :

NOMBRE D'ECHANTILLONS REMIS :

CRITERES ANALYTIQUES / PROFILS ANALYTIQUES (cf. E17.05 / E16.14):

.....  
.....  
.....  
.....

EXIGENCES SPECIFIQUES DU CLIENT :

.....  
.....  
.....

Si rapport(s) d'analyses édité(s) en 2 langues :

Français / Anglais

Français / Espagnol

CERTIFICAT DE PURETÉ, SANITAIRE, DE LIBRE VENTE ET DE CONSOMMATION (PAYS : .....

DEMANDE DE RE-EDITIONS : Selon les directives du COFRAC, les différentes désignations possibles d'un échantillon doivent être connues à la première demande d'analyses pour pouvoir permettre une réédition. Dans ce cas, merci de préciser :

.....  
.....  
.....

Pour rappel, tout dépôt d'échantillon implique de la part du client l'adhésion pleine et entière aux conditions générales de vente (décrites dans le catalogue général E15.01 / E15.02). Par la signature de la présente demande, le client s'engage à vérifier les informations fournies et prend la responsabilité de celles-ci.

VISA DU LABORATOIRE

SIGNATURE DU CLIENT

N° IDENTIFICATION INTERNE	APPELLATION ou IDENTIFIANT  + N° de LOT	COULEUR	MILLESIME	CRITERES ANALYTIQUES PROFILS ANALYTIQUES (si différents selon les échantillons)	NOMBRE D' EXEMPLAIRES
	N° de LOT :				
	N° de LOT :				
	N° de LOT :				
	N° de LOT :				
	N° de LOT :				
	N° de LOT :				
	N° de LOT :				
	N° de LOT :				
	N° de LOT :				
	N° de LOT :				